


Ontario Light

Flexibler Be- und Entlüftungsschlauch



Verwendung:

Schlauch mit Spirale und gewellter Decke, extrem leicht und flexibel, geeignet für Be- und Entlüftung.

Für Be- und Entlüftung

Sehr leicht und flexibel

Mit Spirale und gewellter Decke

Seele:

NR/SBR-Gummi, schwarz, glatt.

Einlagen:

hochzähes synthetisches Cordgewebe und eingebettete Stahldrahtspirale.

Decke:


SBR-Gummi, schwarz, gewellt (stoffgemustert).

Temperaturbereich:

-20°C bis +70°C.

Kennzeichnung:

Transferstreifen, blau "IVG Vent (Logo Produktfamilie)..."



Ontario Light



Artikelnummer	Innendurchmesser		Theorisches Gewicht		Biegeradius		Vakuum	Maximale Länge	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1095838	40	1-37/64	0,43	0,29	115	4,5	0,3	60	200
1075250	51	2	0,54	0,36	145	5,7	0,3	60	200
1121375	60	2-3/8	0,63	0,42	180	7,1	0,3	60	200
1100602	70	2-3/4	0,73	0,49	220	8,7	0,2	60	200
1095854	76	3	0,79	0,53	240	9,5	0,2	60	200
1074601	102	4	1,04	0,71	345	13,6	0,2	12	40

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Marketingabteilung (marketing@ivqspa.it).